ARENISCA IVORI

FICHA TECNICA

DESCRIPCION PETROGRAFICA

Arenisca de color grisaceo, tamaño de grano fino estructura masiva, con estratificación cruzada muy gruesa y difusa, con ausencia de poros visibles o fisuración. Clasificada como calcarenita.

ENSAYOS TÉCNICOS	*RESULTADOS*
Absorción de agua por capilaridad	36,36 $g/m^2 . s^{0,5}$
Densidad aparente	2410 Kg/m^3
Porosidad abierta	11,7%
Resistencia a la compresión	47 Mpa
Disminución de la resistencia a la helacidad	0,04%
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada	13 Mpa
Resistencia al choque	35,6 cm
Resistencia al desgaste por abrasión	27,80 mm

PIEDRAS NATURALES BAIGORRI, S.L.

Camino de Lerin S/N 31250 Oteiza de la Solana (Navarra) Telf: 948543264 Fax 948543343 www.piedrasnaturalesbaigorri.com